


UWgb 3632

Podstavná vinotéka s reguláciou teploty vína

Vinidor



UWgb 3632

Podstavná vinotéka s reguláciou teploty vína
Vinidor



↑
82-88
↓



Typ	Pevné uchytienie dverí / Spotrebiče pod pracovnú dosku		
Energetická trieda			
Spotreba energie za rok/24 hod	105 / 0,287 kWh		
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l)	32 ¹		
Celkový objem	98 l ²		
Hlučnosť	36 dB(A)		
Klimatická trieda	SN-ST (+10 °C do +38 °C)		
Dvere	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna		
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H)	82-88 / 60 / min. 58		
Ovládacie prvky			
Typ ovládání	Monochromatický LC displej, elektronické dotykové ovládanie Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke		
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický		
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický		
Detská poistka	áno		
Výhody vybavenia			
Teplotné zóny	2		
Teplotný rozsah	+5 °C do +20 °C		
Regulovateľné chladiace okruhy	2		
Konvekčné chladenie	Convection cooling, fresh air supply via FreshAir activated charcoal filter		
Vnútorné osvetlenie	LED-Zonenbeleuchtung trvalo zapnuté, stmievateľné		
Rukoväť	Integrované madlo		
Rozhranie	SmartDeviceBox: doplnkové príslušenstvo		
Materiál police	Kovová doska s drevenou prednou stranou		
Odkladacie plochy	5		
Drevené police výsuvné na teleskopických koľajničkách	3		
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný		
Č. EAN	9005382260319		

Príslušenstvo

909735100	3-metrový napájací kábel typu F
909621200	Obmedzovač otvárania dverí

Funkcie



Skladovanie bez vibrácií

Dokonca aj malé otrasy môžu rušiť víno pri zrení a zabrániť usadeniu trieslovín. Špeciálne vyvinuté kompresory s mimoriadne nízkymi vibráciami sa pri všetkých chladničkách na víno postarajú o jeho šetrné uskladnenie.




Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém. Vďaka filteru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Displej vás upozorní na výmenu filtra.




2 zóny

Vyskúšajte chladničku na víno s naším dvojzónovým systémom najvyššej kvality. Každá zóna sa dá presne nastavovať od +5 °C do +20 °C, vďaka čomu budú vaše červené a biele vína zrieť pomaly alebo budú vždy pripravené na servírovanie z jedného spotrebiča. Táto inovácia ponúka flexibilitu a pohodlie pre zberateľov vína aj nováčikov.



Nastavovacie pätky

Na maximálnu stabilitu. Vďaka výškovo nastaviteľným pätkám sa vaša chladnička na temperovanie vína optimálne zarovná a dokonale prispôsobí aj nerovným povrhom. Môžete si tak byť istí, že sa dvere vždy dokonale zavriú, dnu sa nedostane žiadne teplo, nevytvorí sa žiadna kondenzácia a podmienky temperovania zostanú rovnaké, takže nič neohroží kvalitu vášho vína.



Dverový alarm


Spustiť poplach hneď, ako sa otvoria. Ak dvere na vašej chladničke na temperovanie vína zostanú otvorené dlhšie ako 60 sekúnd, rozozvučí sa dverový alarm. Tento dostatočne hlasný alarm sprevádza aj pulzovanie osvetlenia spotrebiča. Vďaka tomu môžete okamžite zareagovať a udržať ideálne podmienky na temperovanie vín.



Zadná stena BlackSteel

Ideálne pozadie pre vašu zbierku vín: zadná stena vo vyhotovení BlackSteel. Nápadne čierna nehrdzavejúca oceľ dodáva vnútru chladničky na temperovanie vína čaro. Vzhľad je však len jednou z predností tejto chladničky. Zadná stena navyše zaisťuje vyváženú cirkuláciu vzduchu a dokonalú kontrolu vlhkosti.

Technický výkres



max.

[mm]



6


8

6

8

4

32



Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (13.12.2024)


home.liebherr.com